

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MSAKB

Sako



Table Basse

Cette collection de tables est née de la recherche de formes pures, douces et conviviales pour mettre en valeur n'importe quel intérieur. Le tissu qui s'enroule autour du piédestal apporte chaleur et polyvalence à la pièce. Un design fonctionnel aux possibilités infinies.

DESIGNED BY AGV Estudio



ondarreta



DIMENSIONS (sans plateau)

33 cm x 33 cm x 40,5 cm
[largeur x profondeur x hauteur]

POIDS (sans plateau)

9,7 kg

Emballage

Plateau Ø50: 61cm x 66cm x 45cm

Plateau Ø60: 70cm x 65cm x 45cm

Plateau Ø70: 70cm x 65cm x 45cm

Plateau Ø80: 84cm x 78cm x 45cm

Plateau 50x50: 61cm x 66cm x 45cm

Plateau 60x60: 70cm x 65cm x 45cm

Plateau 70x70: 70cm x 65cm x 45cm

CERTIFICATION

Bois avec certification forestière FSC

ACCESSOIRES

Électrification USB

Remplacement de la housse rembourrée

ORIGINE

100% Made in Europe

DESIGN

AGV Estudio



COMPOSANTS

COLONNE

Matériaux

Tube cylindrique avec un diamètre de 70 mm et une épaisseur de 2 mm en acier décapé, qualité St-37, laminé à froid.

Résistance à la traction : 340-470 N/mm² ; Limite d'élasticité : > 235 N/mm² ; Allongement : > 25 %, Dureté de surface : > 110 HB.

SOCLE

Matériaux

Tôle ronde en acier de qualité S-275 JR, épaisseur de 8 mm et diamètre de 330 mm

Finition

Couleur époxy.

SUPPORT DE TABLE

Matériaux

Tôle ronde en acier de qualité S-275 JR, épaisseur de 5 mm et diamètre de 290 mm.

Finition

Couleur époxy.

PLATEAU DE TABLE

Chêne + MDF

Placage de chêne naturel collé et pressé sous forte pression et chaleur sur un support en bois d'ingénierie de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté.

Laminate + Bouleau Multiplis

Stratifié haute pression (HPL) collé et pressé à haute température sur du contreplaqué de bouleau de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté.

Arpa Fénix + Bouleau Multiplis

Arpa Fénix pressé à haute température sur du contreplaqué de bouleau de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté. L'Arpa Fénix est un matériau opaque, résistant aux empreintes digitales et nanotechnologique capable de récupérer des micro-rayures de surface.

Finition

Selon les couleurs du nuancier.

Dimensions

Tailles maximales du plateau de table : Ø80 cm ou 70 cm x 70 cm



COVER

Matériau

Housse textile spécialement conçue pour offrir une géométrie et un design très particuliers.

Finition

Catégorie de tissu B avec des caractéristiques élastiques qui lui donnent la capacité de s'adapter à la géométrie très spéciale de ce produit.

Tissu Contour : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

Tissu Moby : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

Tissu Moss : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

PATINS DE NIVELLEMENT

Matériaux

Patins de nivellement en polypropylène avec filetage en acier de 22mm.

FINITIONS EN ACIER

EPOXYS

Revêtement en poudre formulé avec des résines polyester présentant de bonnes propriétés mécaniques et chimiques, une résistance maximale en extérieur et exempt de composés nocifs (TGIC). Appliqué électrostatiquement et durci dans un four à 200°C.

Spécifications techniques :

Épaisseur du film (ISO 2360) : entre 60 et 90 µm.

Adhérence au grillage (ISO 2409) : Qualité : 0 (exigence maximale)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MSAK

Sako




Table

Cette collection de tables est née de la recherche de formes pures, douces et conviviales pour mettre en valeur n'importe quel intérieur. Le tissu qui s'enroule autour du piédestal apporte chaleur et polyvalence à la pièce. Un design fonctionnel aux possibilités infinies.

DESIGNED BY AGV Estudio



ondarreta



DIMENSIONS (sans plateau)

44 cm x 44 cm x 75,5 cm
[largeur x profondeur x hauteur]

POIDS (sans plateau)

18,5 kg

“FLATPACK” Emballage

Plateau Ø60: 105cm x 95cm x 12cm

Plateau Ø70: 105cm x 95cm x 12cm

Plateau Ø80: 105cm x 95cm x 12cm

Plateau Ø90: 105cm x 95cm x 12cm

Plateau 60x60: 105cm x 95cm x 12cm

Plateau 70x70: 105cm x 95cm x 12cm

Plateau 80x80: 105cm x 95cm x 12cm

CERTIFICATION

Bois avec certification forestière FSC

ACCESSOIRES

Électrification mini

Électrification USB

Remplacement de la housse rembourrée

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESIGN

AGV Estudio



COMPOSANTS

COLONNE

Matériaux

Tube cylindrique avec un diamètre de 100 mm et une épaisseur de 2 mm en acier décapé, qualité St-37, laminé à froid.

Résistance à la traction : 340-470 N/mm² ; Limite d'élasticité : > 235 N/mm² ; Allongement : > 25 %, Dureté de surface : > 110 HB.

SOCLE

Matériaux

Tôle ronde en acier de qualité S-275 JR, épaisseur de 8 mm et diamètre de 440 mm

Finition

Couleur époxy.

SUPPORT DE TABLE

Matériaux

Tôle ronde en acier de qualité S-275 JR, épaisseur de 5 mm et diamètre de 390 mm.

Finition

Couleur époxy.

PLATEAU DE TABLE

Chêne + MDF

Placage de chêne naturel collé et pressé sous forte pression et chaleur sur un support en bois d'ingénierie de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté.

Laminate + Bouleau Multiplis

Stratifié haute pression (HPL) collé et pressé à haute température sur du contreplaqué de bouleau de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté.

Arpa Fénix + Bouleau Multiplis

Arpa Fénix pressé à haute température sur du contreplaqué de bouleau de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté. L'Arpa Fénix est un matériau opaque, résistant aux empreintes digitales et nanotechnologique capable de récupérer des micro-rayures de surface.

Finition

Selon les couleurs du nuancier.

Dimensions

Tailles maximales du plateau de table : Ø90 cm ou 80cm x 80cm

COVER

Matériau

Housse textile spécialement conçue pour offrir une géométrie et un design très particuliers.

Finition

Catégorie de tissu B avec des caractéristiques élastiques qui lui donnent la capacité de s'adapter à la géométrie très spéciale de ce produit.

Tissu Contour : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

Tissu Moby : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

Tissu Moss : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

PATINS DE NIVELLEMENT

Matériaux

Patins de nivellement en polypropylène avec filetage en acier de 22mm.

FINITIONS EN ACIER

EPOXYS

Revêtement en poudre formulé avec des résines polyester présentant de bonnes propriétés mécaniques et chimiques, une résistance maximale en extérieur et exempt de composés nocifs (TGIC). Appliqué électrostatiquement et durci dans un four à 200°C.

Spécifications techniques :

Épaisseur du film (ISO 2360) : entre 60 et 90 µm.

Adhérence au grillage (ISO 2409) : Qualité : 0 (exigence maximale)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MSAKXL

Sako


Table XL

Cette collection de tables est née de la recherche de formes pures, douces et conviviales pour mettre en valeur n'importe quel intérieur. Le tissu qui s'enroule autour du piédestal apporte chaleur et polyvalence à la pièce. Un design fonctionnel aux possibilités infinies.

DESIGNED BY AGV Estudio



ondarreta



DIMENSIONS (sans plateau)

63 cm x 63 cm x 75,5 cm
[largeur x profondeur x hauteur]

POIDS (sans plateau)

39,7 kg

“FLATPACK” Emballage

Colis 1 (Socle + Tissu + Colonne):
110cm x 72cm x 12cm

Colis 2

Plateau Ø120: 125cm x 125cm x 15cm

Plateau Ø130: 135cm x 135cm x 15cm

Plateau Ø140: 145cm x 145cm x 15cm

CERTIFICATION

Bois avec certification forestière FSC

ACCESSOIRES

Électrification mini

Électrification USB

Remplacement de la housse rembourrée

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESIGN

AGV Estudio

ondarreta



COMPOSANTS

COLONNE

Matériaux

3 tubes cylindriques de 70 mm de diamètre et 2 mm d'épaisseur en acier décapé de qualité St-37 laminé à froid.

Résistance à la traction : 340-470 N/mm² ; Limite d'élasticité : > 235 N/mm² ; Allongement : > 25 %, Dureté de surface : > 110 HB.

SOCLE

Matériaux

Tôle ronde en acier de qualité S-275 JR, épaisseur de 8 mm et diamètre de 630 mm

Finition

Couleur époxy.

SUPPORT DE TABLE

Matériaux

Tôle ronde en acier de qualité S-275 JR, épaisseur de 5 mm et diamètre de 590 mm.

Finition

Couleur époxy.

PLATEAU DE TABLE

Chêne + MDF

Placage de chêne naturel collé et pressé sous forte pression et chaleur sur un support en bois d'ingénierie de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté.

Laminate + Bouleau Multiplis

Stratifié haute pression (HPL) collé et pressé à haute température sur du contreplaqué de bouleau de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté.

Arpa Fénix + Bouleau Multiplis


Arpa Fénix pressé à haute température sur du contreplaqué de bouleau de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté. L'Arpa Fénix est un matériau opaque, résistant aux empreintes digitales et nanotechnologique capable de récupérer des micro-rayures de surface.

Finition

Selon les couleurs du nuancier.

Dimensiones

Tailles maximales du plateau de table : Ø140 cm



COVER

Matériaux

Housse textile spécialement conçue pour offrir une géométrie et un design très particuliers.

Finition

Catégorie de tissu B avec des caractéristiques élastiques qui lui donnent la capacité de s'adapter à la géométrie très spéciale de ce produit.

Tissu Contour : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

Tissu Moby : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

Tissu Moss : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

PATINS DE NIVELLEMENT

Matériaux

Patins de nivellement en polypropylène avec filetage en acier de 22mm.

FINITIONS EN ACIER

EPOXYS

Revêtement en poudre formulé avec des résines polyester présentant de bonnes propriétés mécaniques et chimiques, une résistance maximale en extérieur et exempt de composés nocifs (TGIC). Appliqué électrostatiquement et durci dans un four à 200°C.

Spécifications techniques :

Épaisseur du film (ISO 2360) : entre 60 et 90 µm.

Adhérence au grillage (ISO 2409) : Qualité : 0 (exigence maximale)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MSAKA

Sako




Table Haute

Cette collection de tables est née de la recherche de formes pures, douces et conviviales pour mettre en valeur n'importe quel intérieur. Le tissu qui s'enroule autour du piédestal apporte chaleur et polyvalence à la pièce. Un design fonctionnel aux possibilités infinies.

DESIGNED BY AGV Estudio



ondarreta



DIMENSIONS (sans plateau)

44 cm x 44 cm x 105,5 cm
[largeur x profondeur x hauteur]

POIDS (sans plateau)

19,9 kg

“FLATPACK” Emballage

Plateau Ø60:115cm x 105cm x 12cm

Plateau Ø70:115cm x 105cm x 12cm

Plateau Ø80:115cm x 105cm x 12cm

Plateau 60x60:115cm x 105cm x 12cm

Plateau 70x70:115cm x 105cm x 12cm

CERTIFICATION

Bois avec certification forestière FSC

ACCESSOIRES

Électrification mini

Électrification USB


Remplacement de la housse rembourrée

ORIGINE

100% Fabriqué en Europe

DESIGN

AGV Estudio



COMPOSANTS

COLONNE

Matériaux

Tube cylindrique avec un diamètre de 100 mm et une épaisseur de 2 mm en acier décapé, qualité St-37, laminé à froid.

Résistance à la traction : 340-470 N/mm² ; Limite d'élasticité : > 235 N/mm² ; Allongement : > 25 %, Dureté de surface : > 110 HB.

SOCLE

Material

Matériaux

Tôle ronde en acier de qualité S-275 JR, épaisseur de 8 mm et diamètre de 440 mm

Finition

Couleur époxy.

SUPPORT DE TABLE

Matériaux

Tôle ronde en acier de qualité S-275 JR, épaisseur de 5 mm et diamètre de 390 mm.

Finition

Couleur époxy

PLATEAU DE TABLE

Chêne + MDF

Placage de chêne naturel collé et pressé sous forte pression et chaleur sur un support en bois d'ingénierie de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté.

Laminate + Bouleau Multiplis

Stratifié haute pression (HPL) collé et pressé à haute température sur du contreplaqué de bouleau de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté.

Arpa Fénix + Bouleau Multiplis

Arpa Fénix pressé à haute température sur du contreplaqué de bouleau de 20 mm d'épaisseur. Usiné par CNC avec bord biseauté. L'Arpa Fénix est un matériau opaque, résistant aux empreintes digitales et nanotechnologique capable de récupérer des micro-rayures de surface.

Finition

Selon les couleurs du nuancier.

Dimensiones

Tailles maximales du plateau de table : Ø80 cm o 70cm x 70cm



COVER

Matériau

Housse textile spécialement conçue pour offrir une géométrie et un design très particuliers.

Finition

Catégorie de tissu B avec des caractéristiques élastiques qui lui donnent la capacité de s'adapter à la géométrie très spéciale de ce produit.

Tissu Contour : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

Tissu Moby : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

Tissu Moss : Couleurs selon le catalogue Ondarreta

PATINS DE NIVELLEMENT

Matériaux

Patins de nivellement en polypropylène avec filetage en acier de 22mm.

FINITIONS EN ACIER

EPOXYS

Revêtement en poudre formulé avec des résines polyester présentant de bonnes propriétés mécaniques et chimiques, une résistance maximale en extérieur et exempt de composés nocifs (TGIC). Appliqué électrostatiquement et durci dans un four à 200°C.

Spécifications techniques :

Épaisseur du film (ISO 2360) : entre 60 et 90 µm.

Adhérence au grillage (ISO 2409) : Qualité : 0 (exigence maximale)